COMPAII

BIOSTABIL


Kühl- und Schmiermittel auf synthetischer Basis

compa II verhindert Korrosion, kühlt und schmiert bei Metallbearbeitungsvorgängen und eignet sich für alle Metalle, besonders für Aluminium, Eisen, Kupfer, V2A-Stahl, Bronze und Messing.

- Mit Wasser mischbar
- Hochkonzentriert wirtschaftlich
- Längere Lebensdauer der Werkzeuge
- Kein Reißen des Schmierfilms
- Hinterläßt keine Flecken

COMPA II ist, da es ein Produkt der neuen Generation ist, vollkommen bakterienresistent. Dadurch ist sicher, daß kein Abbau des Korrosionsschutzes durch bakteriellen Befall durchgeführt wird.

Die Oberfläche der Arbeitsstücke wird durch die Hitze-



hochwertige, wassermischbare Kühlschmierstoffe für alle Zerspanungsprozesse

einwirkung weniger verformt, da die Kühlwirkung intensiver ist.

COMPA II ist besonders gut geeignet für die Bearbeitung schwierigster Bearbeitungsvorgänge von harten und zähharten Stählen und hohen Drücken.

COMPA II enthält hochwirksame, jedoch physiologisch unbedenkliche Additive, ausgewählte wassermischbare Schmierwirkstoffe, Korrosionsschutzstoffe, bakterizide und fungizide Wirkstoffe zur Konservierung.

COMPA II bleibt bei jeder Verdünnung mit Wasser transparent und schäumt nicht.

EINSATZMENGEN:

Je nach Schwere des Bearbeitungsvorganges empfehlen wir COMPA II wie folgt mit Wasser zu verdünnen: Bohren, Drehen oder Fräsen 1:20 − 50, Schleifen 1:30 − 50 und Sägen 1:30 − 50.

Entwicklung mit Vernunft für Mensch und Umwelt!



TECHSANO Chemie-Vertriebs GmbH • Vertrieb chemisch technischer Erzeugnisse Marie-Curie-Str. 21 • D-49134 Wallenhorst • Tel. 0 54 07/3 00 69 • Fax 0 54 07/3 20 62 • www.Techsano.de